

AFYONKARAHİSAR İL AYDINLATMA KOMİSYONU
TOPLANTI TUTANAĞI

Yasal Dayanak : 27 .07.2013 tarih ve 28720 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Genel Aydınlatma Yönetmeliği"
Komisyon : Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince Valilik Makamı' nın 04.10.2021 tarih, 9074 sayılı onayları ve 17.07.2023 tarih, sayılı onayları ile
Karar No : 2026/8
Toplantı Tarihi : 12.08.2026
Toplantı Saati : 14:00
Toplantı Yeri : Afyonkarahisar Valiliği B Blok Toplantı Salonu. (Zemin kat)

TOPLANTIYA KATILANLAR

- 1- **Yalçın SEZGİN**, Vali Yardımcısı (Komisyon Başkanı)
- 2- **Yaşar SATAR**, Başmühendis, Eskişehir TEDAŞ 15. Bölge Müdürlüğü
- 3- **Halil AÇIKALIN**, Kıdemli Yönetici, Afyonkarahisar Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.
- 4- **Ziya VURUR**, Elektrik Mühendisi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
- 5- **Hüseyin ÖNDER**, Elektrik Mühendisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı

TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLARI

1. Oturum: Vatandaşlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Afyonkarahisar il İşletme Müdürlüğü' ne yapılan, "yeni aydınlatma tesisi ve/veya ilave aydınlatma tesisi yapılması" taleplerinin değerlendirilmesi gündemiyle toplanan Komisyonumuz tarafından 1. oturumda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Merkez, Yeşilyurt Mahallesinden A** S*** tarafından verilen 01.07.2026 tarih ve 482898 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Dinar İlçesi, Okçular Köyünden İ*** U**L tarafından verilen 07.07.2026 tarih ve 484133 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olmadığına,

Merkez, Anıtkaya Kasabasında, Anıtkaya Sanayi Site Yöneticiliği 08.07.2026 tarih ve 484340 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması TEİAŞ görüşünün olamaması sebebiyle uygun olmadığına,

T.C. SÜLÜMENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından verilen 09.07.2026 tarih ve 484842 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

İhsaniye İlçesi, Karacaahmet Köyünden A*** K*** tarafından verilen 13.07.2026 tarih ve 485251 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Selçuklu Mahallesinden İ*** B*** tarafından verilen 13.07.2026 tarih ve 485511 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Dinar İlçesi, Hürriyet Mahallesinden M*** A* tarafından verilen 17.07.2026 tarih ve 486627 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

T.C.DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından verilen 17.07.2026 tarih ve 486615 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Yenice Mahallesinden İ*** Ö*** tarafından verilen 20.07.2026 tarih ve 486912 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinden M*** A*** U*** tarafından verilen 02.07.2026 tarih ve 483282 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Selçuklu Mahallesinden M*** M*** K*** tarafından verilen 22.07.2026 tarih ve 487583 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen 06.07.2026 tarih ve 484072 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Çay İlçesi, Aktaş Mahallesinden Y*** Ç*** tarafından verilen 28.07.2026 tarih ve 488704 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle söz konusu yere direk dikilmesi mümkün olmadığından dolayı talebinin uygun olmadığına.

Merkez, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinden M*** İ*** tarafından verilen 08.07.2026 tarih ve 484456 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

T.C. AFYONKARAHİSAR İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 16.07.2026 tarih ve 486033 sayılı yazısında belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olmadığına,

Merkez, Sülümenli Kasabasından F***G*** tarafından verilen 13.10.2025 tarih ve 423431 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma düzeyini yeterli olmasından dolayı uygun olmadığına.

T.C. SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından verilen 10.02.2026 tarih ve 452188 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

T.C. TAŞOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından verilen 09.01.2026 tarih ve 444540 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin bölgenin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

Sinanpaşa İlçesi, Ayvalı Köyünden H*** S*** tarafından verilen 05.05.2026 tarih ve 470915 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olmadığına,

T.C. DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından verilen 15.04.2026 tarih ve 466926 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma talebinin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

Sandıklı İlçesi, Menteş Köyünden H*** A*** tarafından verilen 29.07.2026 tarih ve 489252 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

T.C. AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından verilen 31.07.2026 tarih ve 490002 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Dinar İlçesi, Korubaşı Mahallesinden, E*** A*** tarafından verilen 30.07.2026 tarih ve 489468 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olmadığına,



Şuhut İlçesi, Atlıhisar Köyünden, F*** K*** tarafından verilen 05.08.2026 tarih ve 490908 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez İlçesi, Dört Yol Mahallesinden M*** A***2 tarafından verilen 02.06.2026 tarih ve 475902 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, TOBB KIZ AİL tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, AHİEVİRAN TİCARET MTAL tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475337 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, AKÇİN İLKOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475338 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, ATAÖY İLKOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475339 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, AYŞEGÜL ARSOY İLKOKULU VE ORTAOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475340 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, BOZDOĞAN HALIMORU ORTAOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475341 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, HACI SULTAN HÜSNÜ ULU KIZ İHL tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475342 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, MEHMET GENÇLER İLKOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475343 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU VE MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475344 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,


Merkez, SALAR ORTAOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475345 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, MEHMET YAĞCIOĞLU İLKOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475346 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, NURTEN TELEK İLKOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475347 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475348 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, ZÜBEYDE HANIM KIZ ANADOLU LİSESİ 22.05.2026 tarih ve 475349 sayılı yazısında belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,



Merkez,ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ22.05.2026 tarih ve 475350 sayılı yazısında belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Başmakçı İlçesi,BAŞMAKÇI ARIKÖY İLK OKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475351 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Dazkırı İlçesi,DAZKIRI AHMET ZÜBEYDE ANADOLU LİSESİ22.05.2026 tarih ve 475352 sayılı yazısında belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Dazkırı İlçesi, DAZKIRI MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475353 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Evciler İlçesi, EVCİLER ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ATAKAN BİRGÜL ÇPAL tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475354 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Şuhut İlçesi, ŞUHUT ATATÜRK ORTAOKULU tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475355 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle direk ilave edilerek aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Karar verilmiştir.

2. Oturum: Vatandaşlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Afyonkarahisar İl İşletme Müdürlüğü' ne yapılan, "mevcut tesise armatür ilavesi yapılması taleplerinin değerlendirilmesi" gündemiyle toplanan Komisyonumuz tarafından 2. oturumda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Merkez, Anıtkaya Kasabası, nden A*** A*** j*** tarafından verilen 13.07.2026 tarih ve 485513 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Sinanpaşa İlçesi, Kasabası, Ayvalı Köyü nden H*** A*** tarafından verilen 10.07.2026 tarih ve 485225 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,


Emirdağ İlçesi, Kasabası, Hamzahacılı Köyü nden S*** B*** G** tarafından verilen 29.07.2026 tarih ve 489297 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

İhsaniye İlçesi, Kasabası, Hacıbeyli Köyü nden A** B*** tarafından verilen 28.07.2026 tarih ve 488729 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma düzeyini yeterli olmasından dolayı uygun olamduğuna.

Dinar İlçesi, Kasabası, Karabedir Köyü nden E*** K*** tarafından verilen 28.07.2026 tarih ve 488732 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin kamunun genel kullanımına yönelik bir bölge olamaması sebebiyle

Merkez, Anıtkaya Kasabası, nden M***A** T*** tarafından verilen 28.07.2026 tarih ve 488721 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin tekrar incelenmesine.

İhsaniye İlçesi, Gazlıgöl Kasabası, nden A*** K*** tarafından verilen 28.07.2026 tarih ve 488727 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,



Şuhut İlçesi, Kasabası, Balçıkhisar Köyü nden M*** F*** tarafından verilen 27.07.2026 tarih ve 488645 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

Bolvadin İlçesi, Dişli Kasabası, nden M*** T*** tarafından verilen 27.07.2026 tarih ve 488436 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Bolvadin İlçesi, Özburun Kasabası, nden E*** K*** tarafından verilen 27.07.2026 tarih ve 488361 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Şuhut İlçesi, Kasabası, Çakırözü nden M** A*** tarafından verilen 27.07.2026 tarih ve 488647 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma düzeyi yeterli olması sebebiyle uygun olduğuna.

Merkez, Kasabası, Karaarslan Köyü nden F*** Y*** tarafından verilen 23.06.2026 tarih ve 481055 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Kasabası, Beyazıt Mahallesi nden M*** Y*** 1 tarafından verilen 22/07/2026 tarih ve 487511 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe aydınlatma düzeyi yeterli olması sebebiyle uygun olduğuna.

Şuhut İlçesi, Kasabası, Balçıkhisar Köyü nden S*** F*** tarafından verilen 22.07.2026 tarih ve 487593 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Çay İlçesi, K.Karacaören Kasabası, nden B*** Ö*** tarafından verilen 23.07.2026 tarih ve 487632 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Kasabası, Hasan Karaağaç Mahallesi nden A*** Ç*** tarafından verilen 21.07.2026 tarih ve 487283 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi nden S*** Y***Z tarafından verilen 20.07.2026 tarih ve 486923 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Kasabası, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi nden S*** E*** tarafından verilen 20.07.2026 tarih ve 486882 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Dinar İlçesi, Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi nden A** B** tarafından verilen 17.07.2026 tarih ve 486637 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

Dinar İlçesi, Kasabası, Avdan Köyü nden M*** İ** tarafından verilen 17.07.2026 tarih ve 486602 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

Dazkırı İlçesi, Kasabası, Barboros Mahallesi nden H*** A** Ç*** tarafından verilen 17.07.2026 tarih ve 486547 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Hocalar İlçesi, Kasabası, Yeni Mahallesi nden Ü*** D*** tarafından verilen 17.07.2026 tarih ve 486413 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Kasabası, Beyazıt Mahallesi nden M*** Y*** 2 tarafından verilen 17.07.2026 tarih ve 486347 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,



Merkez, Kasabası, Sahipata Mahallesi nden Hayri ŞAKAR tarafından verilen 16.07.2026 tarih ve 486174 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma düzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun Sandıklı İlçesi, Kasabası, Çakır Mahallesi nden A*** P*** tarafından verilen 16.07.2026 tarih ve 485975 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma düzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Sandıklı İlçesi, Ballık Köyü nden H*** A** B*** tarafından verilen 16.07.2026 tarih ve 485971 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Dazkırı İlçesi, Çamlık Mahallesi nden A*** Y*** tarafından verilen 16.07.2026 tarih ve 485941 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

İhsaniye İlçesi, Kasabası, Karacaahmet Köyü nden M*** K*** tarafından verilen 14.07.2026 tarih ve 485816 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Dinar İlçesi, Kasabası, Tekin Köyü nden R*** H*** tarafından verilen 14.07.2026 tarih ve 485694 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin bölgenin yerleşim yeri olamaması sebebiyle uygun olmadığına.

Dazkırı İlçesi, Kasabası, Barbaros Mahallesi nden F*** H*** tarafından verilen 14.07.2026 tarih ve 485584 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez İlçesi, Kasabası, Mecidiye Mahallesi nden D*** Ö*** tarafından verilen 13.07.2026 tarih ve 485465 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Sandıklı İlçesi, Kasabası, Hırka Köyü nden M*** C** H*** tarafından verilen 13.07.2026 tarih ve 485264 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

İhsaniye İlçesi, Kasabası, Karacaahmet Köyü nden A*** K*** tarafından verilen 13.07.2026 tarih ve 485248 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

İhsaniye İlçesi, Kasabası, Akören Mahallesi nden O*** Ç*** tarafından verilen 13.07.2026 tarih ve 485246 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması aydınlatma düzeyi yeterli olması sebebiyle uygun olamadığına.

Sandıklı İlçesi, Kasabası, Cuma Mahallesi nden M*** K*** tarafından verilen 13.07.2026 tarih ve 485245 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez İlçesi, Kasabası, Mareşal Fevzi Çakmak nden M*** İ*** tarafından verilen 08.07.2026 tarih ve 484456 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Hocalar İlçesi, Kasabası, Yeşilhisar Köyü nden H*** Y*** tarafından verilen 08.07.2026 tarih ve 484262 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez İlçesi, Kasabası, Ertuğrulgazi Mahallesi nden T** K** tarafından verilen 07.07.2026 tarih ve 484116 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Kasabası, Mecidiye Mahallesi nden H*** A*** tarafından verilen 06.07.2026 tarih ve 483786 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,



Merkez, Sülümenli Kasabası, nden S*** Ç*** 2 tarafından verilen 02.07.2026 tarih ve 483185 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez İlçesi, Sülümenli Kasabası, nden S***Ç*** 1 tarafından verilen 02.07.2026 tarih ve 483187 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez, Kasabası, Selçuklu Mahallesi nden N*** Y*** tarafından verilen 02.07.2026 tarih ve 483230 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez İlçesi, Sülümenli Kasabası, nden S*** Ç*** 3 tarafından verilen 02.07.2026 tarih ve 483185 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, Kasabası, 'ndeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Sandıklı İlçesi, Sazak Mahallesinden O** Y** tarafından verilen 29.07.2026 tarih ve 489229 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesi, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Sandıklı İlçesi, Menteş Köyünden H*** A*** tarafından verilen 29.07.2026 tarih ve 489338 sayılı dilekçede belirtilen, İlçesindeki sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin yerleşim yeri olmaması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Karacaören Köyünden H***Ç*** tarafından verilen 04.08.2026 tarih ve 490642 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin uygun olduğuna,

Merkez İlçesi, 27 Ağustos İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez İlçesi, 125 yıl Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez İlçesi, Abdurrahim Mısırî Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.,

Merkez İlçesi, Ali Çağlar Anadolu Lisesi tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Başmakçı İlçesi, BAŞMAKÇI Alkim Ana Okulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.


Başmakçı İlçesi, BAŞMAKÇI Alkim Orta okulu; tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Başmakçı İlçesi, BAŞMAKÇI Atatürk Orta okulu; tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Başmakçı İlçesi, Başmakçı Cumhuriyet ilk okulu; tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Başmakçı İlçesi, Başmakçı ÇPAL; tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Başmakçı İlçesi, Başmakçı Halk Eğitim merkezi; tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.



Başmakçı İlçesi, Başmakçı Şehit İrfan Birol ilk okulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez İlçesi, Beyazıt Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Dazkırı İlçesi, Dazkırı Kızılören Köyü İlk Okulu; tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez İlçesi, Ertuğrul Gazi İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Evciler İlçesi, Evciler Okul Aydınlatmaları tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Gebeceler İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Gebeceler Ortaokul tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Hisarbank 100.yıl İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Huriye Aşkar Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Hüseyin Türkmen İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, İbrahim Evren Kız Mtal tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

İlçesi, Nene Hatun Anaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.


Merkez, Öğretmen Saniye Sayıoğlu İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Sandıklı İlçesi, Sandıklı Okul Aydınlatma tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Susuz Atatürk İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Susuz Mtal tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Sülümenli İsmet Atilla Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.



Merkez, Sülümenli Yavuz Selim İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Sülün Balı Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Şehit Ayhan Sarıççek İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Şehit Murat Saraç İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Anayurt İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Aydın İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Başören İlkokulu-Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Cumhuriyet İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Çakırözü İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Çakırözü Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Dadak İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Efe İlkokulu-Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.


Şuhut İlçesi, Şuhut Fatih İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Hallaç İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Karaadilli İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Kurtuluş İ.K İlkokulu-Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Mahmut İlkokulu-Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.



Şuhut İlçesi, Şuhut Ortapınar Şehit Muammer Çanta İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Senir İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Şehit İbrahim İmış Mtal tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Şuhut İlçesi, Şuhut Yarışlı İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Yavuz Selim İlkokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.

Merkez, Yusuf Özer Mtal tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.


Merkez, Yüksel Varlı İlkokulu ve Ortaokulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.


Dazkırı İlçesi, Yüreğil Koralkim İlk ve Orta okulu tarafından verilen 22.05.2026 tarih ve 475336 sayılı dilekçede belirtilen, sokağın karanlık olması sebebiyle mevcut direğe armatür takılarak aydınlatma yapılması talebinin aydınlatma yüzeyinin yeterli olması sebebiyle uygun olmadığına.


Gelecek Toplantının 09.09.2026 Çarşamba günü saat 14.00 de aynı yerde yapılmasına.


Karar verilmiştir.


BAŞKAN
Yakın SEZGİN
Vali Yardımcısı


ÜYE
Yaşar SATAR
Başmühendis
Eskişehir TEDAŞ 15. Bölge Müdürlüğü


ÜYE
İbrahim ÜSTÜNDAĞ
Yönetici-Sistem İşletme
Afyonkarahisar Osmangazi
Elektrik Dağıtım A.Ş.


ÜYE
Ziya YURUB
Elektrik Mühendisi
İl Özel İdare Genel
Sekreterliği


ÜYE
Emine Tuba KAHVECİ
Elektrik Mühendisi
Afyonkarahisar Belediye